

**BUSHINGS AND OILING PARTS
BOCINAS Y PARTES DE LUBRICACION**

<u>Ref. No.</u> <u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u> <u>Parte No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u> <u>Cant. Req.</u>
1*	80862			
2*	81373A	Presser Bar Bushing	Bocina de la barra elevadora	4
3	666-79	Needle Bar Bushing	Bocina de la barra de aguja	2
4	80293A	Sight Feed Oiler	Visor de la aceitera	1
5	22894K	Oil Distributor	Distribuidor del aceite	1
6	22894J	Spot Screw, headless	Tornillo de punto fijo, sin cabeza	1
7	80846	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
8	89	Bushing for needle lever shaft	Bocina palanca elevadora barra	2
9	88	Spot Screw, headless	Tornillo de punto fijo, sin cabeza	1
10	80644	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
11*	80640EA	Plug Screw	Tornillo tapa	2
12*	80694DA	Bushing, left for upper feed drive shaft	Bocina, izquierda transporte superior	1
13	95861	Bushing, right for upper feed drive shaft	Bocina, derecha transporte superior	3
14*	80692EA	Screw	Tornillo	2
15*	80694DC	Bushing for feed rocker shaft	Bocina del Eje oscilante del alimentador	2
16	80885	Bushing for crank shaft	Bocina del cigueñal	1
17	80885B	Ball Bearing Assy crank shaft	Conj. cojinete de bolas del cigueñal	1
18	22891	Hub	Manguito	2
19	80885	Screw	Tornillo	1
20	999-106D	Ball Bearing	Cojinete de bolas	1
21	80885C	Deep Groove Ball Bearing	Rodamiento	1
22	22596D	Retaining Ring	Empaquetadura de retención	3
23	HA95	Screw	Tornillo	1
24	HA81	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
25*	80639FA	Spot Screw, headless	Tornillo de punto fijo, sin cabeza	1
26*	80639EA	Bushing, left for looper shaft	Bocina, izquierda eje looper	1
27*	80692DA	Bushing, right for looper shaft	Bocina, derecha eje looper	2
28*	80640EA	Bushing for knife lever shaft	Bocina eje cuchilla	2
29	22539	Bushing for looper drive rocker	Bocina eje movimiento looper	2
30	15430L	Plug Screw	Fieltro	1
31	WO3	Felt	Mota de algodón (cuando requerida)	1
32	80689C	Cotton Swab (as required)	Resorte valvula aceite	8
33	80689D	Spring Valve Oiler	Resorte valvula aceite	1
34	G41046G	Spring Valve Oiler	Resorte valvula aceite	1

NOTE: Bushings marked with an asterisk are cemented in the bed basting. Instead of single bushings we recommend to order the following **repair sets** which include the required amount of bushings with engineering adhesive and instructions.

NOTA: Bocinas marcadas con asterico estan cementadas en la cama de la máquina. En lugar de bocinas ordinarias, recomendamos ordenar los siguientes **Juegos de reparación**, que incluyen las cantidades necesarias de bocinas, pega no permanente e instrucciones.

	Presser Bar Bushings (Ref. No. 1)	Bocinas para barra elevadora (Ref. No. 1)	1
29916REE	Needle Bar Bushings (Ref. No. 2)	Bocinas barra de aguja (Ref. No. 2)	1
29916REF	Bushings for upper feed drive shaft	Bocinas para transporte superior	1
29916REM	(Ref. Nos. 11 and 12)	(Ref. Nos. 11 y 12)	
	Bushings for feed rocker shaft	Bocinas para Eje oscilante del alimentador	1
29916REL	(Ref. No. 17)	(Ref. No. 17)	
	Bushings for looper driver rocker shaft	Bocinas para eje de movimiento del looper	1
29916REQ	(Ref. No. 18)	(Ref. No. 18)	
	Bushings for crankshaft (Ref. No. 15)	Bocinas del cigueñal (Ref. No. 15)	1
29916RES	Bushings for looper shaft	Bocinas del eje del looper	1
29916REK	(Ref. Nos. 25 + 26)	(Ref. Nos. 25 + 26)	
	Bushings for knife lever shaft	Bocinas para eje de la palanca de las cuchillas	1
29916REN	(Ref. No. 27)	(Ref. No. 27)	

IMPORTANT! When cementing, align the oil holes in the bushings with the oil holes in the bed casting!

NOTA! Cuando use la pega no permanente, alinie los huecos del aceite con los huecos en la cama de la carcasa!

CLOTH PLATES AND MISCELLANEOUS COVERS
TAPA DE LA CAMA Y OTRAS TAPAS

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1	80888	Arm Cover	Cubierta del brazo	1
2	64Y	T-Screw	Tornillo T	1
3	35733B	Knurled Nut	Tuerca estriada	1
4	80701CA	Cloth Plate 80700C	Tapa para 80700C	1
4A	A10409A	Cloth Plate	Tapa para 80700CD	1
4B	80701	80700CD	Tapa para 80700C2, CD2	1
4C	A10409E	Cloth Plate for 80700C2, CD2	Placa para 80700C1, C1H, CD1, CD1H	1
5	22574	0700C1, C1H, CD1,	Tornillo remache	3
6	A10405	CD1H	Cubierta	1
7	25S	Countersunk Screw	Tornillo	2
8	81387	Cover	Cubierta frontal	1
9	22528	Screw	Tornillo	2
10	A9453A	Face Cover	Guardadedos para 80700C	1
11	AS126	Finger Guard for	Arandela	1
12	80683	80700C	Cubierta final para 80700C	1
13	A10411	Washer	80700C	1
13A	80782	End Cover for 80700C	Cubierta final para 80700CD	1
14	92121	End Cover for 80700C1, C1H, C2,	Cubierta final para 80700C1, C1H, C2	1
15	J1614	CD1, CD1H, CD2	CD1, CD1H, CD2	1
16	80701CB	Shoulder Screw	Tornillo de encuentro	1
16A	A10409B	Spring Washer	Arandela resorte	1
16B	80701A	Hinge Cover	Cubierta articulada para 80700C	1
16C	A10409D	Hinge Cover Assembly for 80700C (2 threaded holes)	(2 huecos incorporados)	1
17	80440	Hinge Cover Assy for 80700C (4 threaded holes)	Cubierta articulada para 80700CD (4 huecos incorporados)	1
18	81239	Hinge Cover Assembly for 80700C2, CD2 (4 threaded holes)	Cubierta articulada para 80700C2, CD2 (4 huecos incorporados)	1
19	80438	Hinge Cover Assy for 80700C1, C1H, CD1, CD1H (4 threaded holes)	Cubierta articulada para 80700C1, C1H, CD1, CD1H (4 huecos incorporados)	1
20	89	Locking Bolt Knob	Perno de seguridad	2
21	8564	Locking Bolt	Perno de seguridad	1
22	999-216E	Spring	Resorte	1

THREAD TENSION, THREAD GUIDES AND NEEDLE BAR GUARD FOR 80700C, C1, C1H, C2
TENSION DEL HILO, GUIA HILOS Y PROTECTOR DE LA BARRA DE AGUJA PARA 80700C, C1, C1H, C2

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant.Req.</u>
1	AS135	Holder	Sujetador	1
2	HA103B	Eyelet	Pasahilo	1
3	28C	Screw	Tornillo	1
4	22894AD	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
5	80667	Pin for tension discs	Pasador de los discos de tensión	2
6	81256A	Thread Sleeve	Guía hilo	2
7	22560B	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
8	HS106	Tension Post	Poste de tensión	2
9	HA1349	Tension Post Ferrule	Distanciador del poste de tensión	4
10	80676A	Tension Disc	Disco de tensión	2
11	HA1349	Tension Sleeve	Poste de tensión	1
12	HS110A	Spring for needle thread tension	Resorte tensión del hilo de la aguja	1
13	110-2	Spring for looper thread tension	Resorte tensión del hilo del looper	2
14	107	Tension Spring Ferrule	Distanciador del resorte de tensión	2
15	108	Tension Nut	Tuerca de la tensión	1
16	80858BX1	Holder	Sujetador	1
17	80858BX2	Ferrule	Distanciador	1
18	28C	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
19	22894AD	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
20	80665D	Needle Thread Take-up Roller	Conjunto guía hilo	1
21	88	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
22	80668	Take-up Roller	Rodillo guía hilo	1
23	HS53B	Roller Stud Assembly	Conjunto del rodillo perno	1
24	22560	Set Screw	Tornillo	1
25	HA1286B	Spring	Resorte	1
26	12964C	Spring Ball	Resorte de bola	1
27	81086G	Roller Stud	Rodillo perno	1
28	22894AD	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
29	80673CB	Needle Bar Guard	Guarda de la barra de aguja	1

**THREAD TENSIONS, THREAD GUIDES AND NEEDLE BAR GUARD FOR 80700CD, CD1, CD1H, CD2
TENSION DEL HILO, GUIA HILOS Y PROTECTOR DE LA BARRA DE AGUJA PARA 80700CD, CD1, CD1H, CD2**

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1	80250C	Needle Thread Roller Guide	Conj. Guías Enhebrado hilo aguja	1
2	80250A	Assembly	Rodillo sujetador	1
3	80668A		Rodillo guía hilo	1
4	81086	Thread Guide Roller	Conj. Rodillo perno	1
5	22560	Roller Stud Assembly	Tornillo de sujeción	1
6	HA1286B	Set Screw	Resorte	1
7	12964C	Spring	Resorte de bola	1
8	88	Spring Ball	Tornillo de sujeción	1
9	80250D	Set Screw	Pasador	1
10	22743	Pin	Tornillo de sujeción	3
11	81283	Set Screw	Tridente guía hilo	1
12	22894AD	Thread Guide Fork	Tornillo	1
13	81256A	Screw	Pasa hilo	2
14	81256B	Thread Sleeve	Pasa hilo	2
15	AS135	Thread Sleeve	Soporte	2
16	28C	Bracket	Tornillo de sujeción	2
17	22560B	Set Screw	Tornillo de sujeción	4
18	80655A	Set Screw	Pasador discos de tensión	3
19	80667	Pin for tension discs	Pasador discos de tensión	2
20	HS106	Pin for tension discs	Poste de tensión	2
21	81292A	Tension Post	Poste de tensión	2
22	HA1348	Tension Post	Distanciador del poste de tensión	4
23	80676A	Tension Post Ferrule	Disco de tensión	8
24	HA1349	Tension Disc	Manga de tensión	4
25	HS110A	Tension Sleeve	Resorte tensión hilo de la aguja	2
26	110-2	Spring for needle thread tension	Resorte tensión hilo del looper	2
27	107	Spring for looper thread tension	Resorte espaciador de la tensión	4
28	108	Tension Spring Ferrule	Tuerca de la tensión	4
29	81254A	Tension Nut	Pasahilo del looper	1
30	22894AD	Looper Thread Eyelet	Tornillo de sujeción	1
31	81365A	Set Screw	Conj. Rodillo tira hilo de la aguja	1
32	81365	Needle Thread Take-up Roller	Soporte del rodillo	1
33	88	Assmby	Tornillo de sujeción	1
34	80668A		Rodillo guía hilo	1
35	81386	Set Screw	Conj. Rodillo Perno	1
36	22560	Thread Guide Roller	Tornillo de sujeción	1
37	HA1286B	Roller Stud Assembly	Resorte	1
38	12964C	Set Screw	Resorte de bola	1
39	81386A	Spring	Rodillo Perno	1
40	22894AD	Spring Ball	Tornillo de sujeción	1
41	80673CB	Roller Stud	Guarda de la barra de aguja	1
		Set Screw		
		Needle Bar Guard		

NEEDLE LEVER
PALANCA DE ACCIONAMIENTO DE LA BARRA DE AGUJA

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
		Guide Link for straight pin	Guía conectora pasador cilíndrico	1
		Guide Link for taper pin	Guía conectora pasador cónico	1
1	80732A	Set Screw	Tornillo de sujeción	4
1A	80732	Link Pin, straight, Ø 6.53	Pasador cilíndrico, Ø 6,53	1
2	22894AD	Taper Pin	Pasador cónico	1
3	51134Y	Felt Wick	Mecha de fieltro	1
3A	51134V	Shank Screw	Tornillo con tronco	1
4	666-260	Nut	Tuerca	1
5	22870	Screw	Tornillo	1
6	258	Nut	Tuerca	1
7	22707	Supporting Yoke	Soporte	1
8	907	Screw	Tornillo	2
9	80768	Sliding Block	Bloque deslizador	1
10	79	Lift Lever for straight pin	Palanca elevadora pasador cilíndrico	1
11	80769	Lift Lever for taper pin	Palanca elevadora pasador cónico	1
12	80770A	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
12A	80770	Link Pin, straight, Ø 6.53	Conector pasador cilíndrico, Ø 6,53	1
13	22894Y	Taper Pin	Pasador cónico	1
14	51134Y	Felt Wick	Mecha de fieltro	2
14A	51134V	Link for straight pin	Conector para pasador cilíndrico	1
15	666-260	Link for taper pin	Conector para pasador cónico	1
16	80771A	Washer, leather	Arandela, cuero	1
16A	80771	Guide	Guía	1
17	80772	Hex. Head Cap Screw	Tornillo tapa cabeza hexágono	2
18	80774	Stud	Perno	1
19*	22882	Connecting Link for straight pin	Conector para pasador cilíndrico	1
20	80776	Connecting Link for taper pin	Conector para pasador cónico	1
21	HA54B	Link Pin, straight, Ø 6.53 mm	Conector pasador cilíndrico, Ø 6,53	1
21A	HA54A	Taper Pin	Pasador cónico	1
22	51134Y	Felt Wick	Mecha de fieltro	1
22A	51134V	Needle Lever for straight pin	Elevador aguja pasador cilíndrico	1
23	666-260	Needle Lever for taper pin	Elevador aguja pasador cónico	1
24	80715A	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
24A	80715	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
25	22894Y	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
26	22894C	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
27	22894J	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
28	22894H	Roll pin	Rodillo pasador	1
29	96653	Hex. Head Cap Screw	Tornillo tapa cabeza hexágono	1
30	BP108	Needle Lever Shaft	Eje del levantador aguja	
31	80643			

* Used on alternating upper feed only

* Solo para diente alimentador superior alternativo.

LOOPER AVOID ECCENTRIC FORK, LOOPER LEVER AND ROCKER, LOOPER THREAD CAST-OFF
HORQUILLA EXCENTRICA ESQUIVA DEL LOOPER, LOOPER, PALANCAS LOOPER Y ACCIONAMIENTO LOOPER, ALIMENTADOR HILO LOOPER

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant.Req.</u>
	80638 A			
	136			
1	96	Rocker for looper drive lever shaft	Accionador palanca accionamiento del looper	1
2	80691	Screw	Tornillo	2
3	80640	Spot Screw, headless	Tornillo de punto fijo, sin cabeza	1
4	80653 B	Nut	Tuerca	1
5	HA102A	Looper Drive Lever Rocker Shaft	Eje de accionamiento del looper	1
6	22743	Bracket	Soporte	1
7	22548	Thread Eyelet	Guía hilo	2
8	80753C	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
9	97	Screw	Tornillo	1
10	80804RD	Looper Thread Cast-off Support	Soporte del alimentador del hilo del looper	1
11	222D	Screw	Tornillo	2
12	80680	Cast-off Hook	Alimentador del hilo del looper	1
13	80680B	Countersunk Screw	Tornillo avellanado	2
14	94	Looper Avoid Eccentric Fork Assembly	Conj. excéntrica desviación del looper	1
15	85	Guide Plate	Plancha guía	2
16	22811B	Screw	Tornillo	2
17	80634EC	Screw	Tornillo	1
18	482C	Screw	Tornillo	1
19	22894C	Oil Felt	Mecha de fieltro	1
20	80639	Collar	Abrazadera	1
21	WO3	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
22		Looper Shaft	Eje del looper	1
23	AS26XA	Wick Yarn, length 0,6 m (2ft.)	Mecha de hilo, largo 0.6 m	1
	29479	(please specify length when ordering)	(favor especificar largo cuando ordene)	
24	15745B	Looper for 80700C	Looper para 80700C	1
25	80613A	Looper Rocker Assembly for 80700C	Conj. Accionador del looper para 80700C	1
26	15465F	Cone Stud	Perno cónico	1
27	88	Looper Rocker	Accionador del looper	1
28	12987A	Cone	Abrazadera cónica	1
29	73X	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
30	1280	Nut	Tuerca	1
31	80657A	Screw for looper	Tornillo del looper	2
32	HA18A	Nut for looper rocker	Tuerca del looper	1
33	269	Ball Joint Assembly	Conj. Articulacion esferica	1
34	80641	Nut	Tuerca	1
35	18	Nut, left-hand thread	Tuerca, enrosca a la izquierda	1
36	80658A	Connecting Rod	Verbindungsstange	1
37	HS36K	Nut, right-hand thread	Tuerca, enrosca a la derecha	1
38	12538	Ball Joint Assembly	Conj. Articulacion esferica	1
39	80637X	Washer	Arandela	1
40	22517	Nut	Tuerca	1
41	80623	Looper Drive Lever	Palanca de accionamiento del looper	1
42	80858CX	Screw	Tornillo	2
43	A10415	Looper Thread Take-up	Tira hilo del looper	1
44	22569	Looper Thread Guide for 80700C	Guía hilo del looper para 80700C	1
	22562B	Looper Thread Guide for 80700CD	Guía hilo del looper para 80700CD	1
45	A8375	Screw	Tornillo	1
46	A8376	Screw	Tornillo	1
47	A8377A	Looper, front for 80700CD	Looper, delantero para 80700CD	1
48	15745B	Looper, rear for 80700CD	Looper, trasero para 80700CD	1
49	15465F	Looper Drive Lever for 80700CD	Palanca accionamiento looper para 80700CD	1
50	12987A	Cone Stud	Perno cónico	1
51	73X	Cone	Abrazadera cónica	1
52	12982	Nut	Tuerca	1
53	80137A	Screw for looper	Tornillo del looper	4
54		Nut for 80700CD	Tuerca para 80700CD	1
55		Washer	Arandela	3

FEED MECHANISM
MECANISMO DE TRANSPORTE

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1		Feed Bar	Barra alimentadora	2
2	80634R	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
3	88	Stud Bolt	Perno	1
4	80686C	Nut for 80700C	Tuerca para 80700C	1
	G5144	Nut for 80700CD	Tuerca para 80700CD	1
5	5144	Washer	Arandela	1
6	69H	Screw	Tornillo	1
7	93A	Screw for feed dog height adjustment	Tornillo ajuste altura transporte	1
8	97X	Screw for needle guard	Tornillo para guarda aguja	1
9	HA95	Needle Guard for 80700C	Guarda aguja para 80700C	1
10	80625	Needle Guard for 80700CD	Guarda aguja para 80700CD	1
11	80825RD	Feed Rocker	Eje oscilante	2
12	80633	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
13	89	Screw for stitch regulating stud	Tornillo perno regulación puntada	1
14	73A	Feed Bar Shaft	Cigüeñal barra de transporte	1
15	11	Feed Drive Eccentric Assembly	Conj. excéntrica alimentador	1
16	29099S	Connection	Conexión	2
17	80651A	Screw	Tornillo	1
18	22587	Flange Bushing	Bocina saliente	1
19	80654	Felt Wick	Mecha fieltro	1
20	666-121	Felt Wick	Mecha fieltro	1
21	666-19	Eccentric	Excéntrica	1
22	80695A	Spot Screw, headless	Tornillo punto fijo sin cabeza	1
23	22894L	Nut for stitch regulating stud	Tuerca perno regulación puntada	1
24	HA18A	Washer	Arandela	1
25	HA20A	Stitch Regulating Stud	Perno regulación puntada	2
26	80696	Collar	Abrazadera	2
27	482C	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
28	22894C	Feed Rocker Shaft	Eje oscilante del alimentador	1
29	8A	Felt Wick	Mecha fieltro	1
30	80634EB	Feed Lift Eccentric Fork	Horquilla excéntrica levantador	1
31	80634E	Feed Lift Eccentric	Excéntrica levantador alimentador	1
32	80206	Spot Screw, headless	Tornillo punto fijo sin cabeza	1
	22894D			

UPPER FEED DRIVE MECHANISM
MECANISMO DE TRANSPORTE SUPERIOR

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1	80740	Drive Shaft	Eje oscilante	1
2	80791	Drive Lever	Leva del eje	1
3	BP108	Hex. Head Cap Screw	Tornillo tapa cabeza hexágonoal	1
4	52951C	Washer for 80700C	Arandela para 80700C	1
	52951C	Washer for 80700CD	Arandela para 80700CD	2
5	57847	Collar for 80700CD	Abrazadera para 80700CD	1
6	80755	Connecting Link Assembly	Conj. Biela de conexión	1
7	HS36K	Washer	Arandela	1
8	18	Nut	Tuerca	2
9	81234A	Feed Lever	Leva alimentador	1
10	21212	Ring	Anillo	1
11	81235	Stud for 80700C	Perno para 80700C	1
	80735C	Stud for 80700CD	Perno para 80700CD	1
12	51242L	Washer as required	Arandela (cuantas necesite)	1 - 4
13	51147	Collar	Abrazadera	1
14	95	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
15	80790	Rock Lever	Palanca accionamiento	1
16	BP108	Hex. Head Cap Screw	Tornillo tapa cabeza hexágonoal	1
17	21711	Nut	Tuerca	1
18	21712	Washer	Arandela	1
19	G29139	Ball Joint Assembly	Conj. Biela de conexión	1
20	80630C	Nut, left hand thread	Tuerca, enrosca a la izquierda	1
21	80730	Connecting Rod	Varilla de conexión	1
22	15430L	Felt Wick	Mecha de fieltro	1
23	80630D	Nut, right hand thread	Tuerca, enrosca a la derecha	1
24	G29099Q	Drive Eccentric Assembly	Conj. eje de la excéntrica	1
25	666-19	Felt Wick	Mecha de fieltro	1
26	PI18	Pin	Pasador	1
27	15430M	Shell	Concha	1
28	22587	Screw	Tornillo	2
29	81306	Eccentric	Excéntrica	1
30	22894C	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
31	22894L	Spot Screw, headless	Tornillo de punto fijo, sin cabeza	1

PRESSER BAR, PRESSER BAR SPRINGS AND PRESSER FOOT LIFTER LEVER
BARRAS, MUELLES Y LEVANTADOR DEL PIE PRENSATELAS

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1	80648	Lifter Lever	Leva levantadora	1
2	420	Shoulder Screw for lifter lever	Tornillo de encuentro para levantadora	1
3	80649	Spring	Resorte	2
4	80631	Guide Plate	Plancha guía	4
5	94	Screw	Tornillo	2
6	81566A	Collar	Abrazadera	1
7	99376A	Screw	Tornillo	1
8	80666D	Collar	Abrazadera	2
9	22894C	Set Screw	Tronillo sujeción	1
10	80663	Leaf Spring, upper	Ballaesta, superior	1
11	80664	Leaf Spring, lower for 80700C	Ballaesta, inferior para 80700C	2
11A	80664	Leaf Spring, lower for 80700CD	Ballaesta, inferior para 80700CD	1
12	80767A	Shank Screw	Tornillo con tronco	1
13	80766	Spring Rest	Base del resorte	1
14	80661B	Presser Bar, right	Barra prensateLAS, derecha	
15	80760A	Presser Bar, left for 80700C	Barra prensateLAS, izquierda 80700C	
16	80743	Presser Bar, left for 80700C1, C1H, C2, CD, CD1, CD1H, CD2	Barra prensateLAS, izquierda para 80700C1, C1H, C2, CD, CD1, CD1H, CD2	

PNEUMATIC PARTS FOR PRESSER FOOT LIFTER 80700C. CD
PIEZAS DEL SISTEMA NEUMATICO PARA LEVANTAR EL PIE PRENSATELAS

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1-28	29916PLT	Presser Foot Lifter, pneumatic	Sistema neumático para levantar el pie prensatales, completo.	1
1	99683WE	Solenoid Valve Assembly	Conj. Valvula solenoide	1
2	99590J	Bracket	Soporte	4
3	95121	Countersunk Screw	Tornillo avellanado	2
4	90561K	Wood Screw	Tornillo madera	1
5	999-174	3/2 Way Solenoid Valve	3/2 Valvula solenoide	1
6	998-429B	Coupler Plug	Enchufe de acople	2
7	999-411G1/8-6	Swivel Elbow	Codo cubierto	2
8*	1314001	PA-Tube 6 x 1, length 1 m	Tubo PA 6 x 1, Largo 1 m	1
9	999-148	Screw-insert Throttle Valve	Válvula inserta	1
10	999-149	Gasket	Empaquetadura	1
11	999-140A	Muffler	Amortiguador	1
12	995-735Q	Cable with plug, 37 pins, for 997A735, not shown	Cable con enchufe, 37 pines, para 997A735, (no se muestra en el dibujo)	1
12A**	995-852F	Cable with plug, 37 pins, for 997A852, not shown	Cable con enchufe, 37 pines, para 997A852 (no se muestra)	1
12B**	90233CX	Cable with plug, 6 pins, for 997A730	Cable con enchufe, 6 pines, para 997A730	1
13	99510S	S-Hook	Gancho en forma de S	1
14	999-234AA	Rod Clevis	Varilla sujetadora del cable	1
15	660-408	Air Cylinder	Cilindro de aire	3
16	999-141	Elbow	Codo	2
17	999-146	Link	Conector	1
18	95250	Nut	Tuerca	1
19	96902	Washer	Arandela	1
20	99683J	Stud	Perno	1
21	99683M	Filter Regulator Assembly	Conj. Regulador del Filtro	1
22	999-179	Filter Regulator	Regulador del Filtro	1
23	999-254N	O-Ring	Empaquetadura	1
24	999-254D	Filter Bowl with condensate drain valve	Taza del filtro, con valvula de drenaje condensaada	1
25	999-210A	Barbed Fitting	Anexo ajustable	1
26	99683C	Holder	Sujetador	1
27	90561K	Wood Screw	Tornillo para madera	1
28	999-411G1/8-6	Coupling	Acoplamiento	1

* Please indicate part No., description and required length when ordering.

* Favor indicar No. de parte, descripción y cantidad requerida cuando ordene.

** Extra order and charge item

** Cargo extra por parte y envío.

ELECTRO-PNEUMATIC PARTS KIT FOR UPPER FEED PRESSURE AND LIFTER FOR 80700 WITH ELECTRONIC DRIVE
CONJ. PARTES ELECTRONEUMATICAS PARA EL PIE PRENSATELAS SUPERIOR Y LEVANTADOR PARA 80700 CON ACCIONAMIENTO ELECTRONICO

<u>Ref. No.</u> <u>Ref. No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u> <u>Cant. Req.</u>	
1-33	A10455-807E	Electro-Pneumatic Parts Kit for upper feed pressure & lifter for 80700C2, CD2	Partes electroneumáticas prensateLAS superior y levantador para 80700CD, CD2	1
1-22, 24-34	A10455H	Electro-Pneumatic Parts Kit for upper feed pressure, lifter and (hot) thread chain cutter for 80700	Partes electroneumáticas prensateLAS superior, levantador y cortador de hilo caliente para 80700	1
1	671A1	Air Cylinder with nut	Cilindro de aire con tuerca	1
2	999-411G1/8-4	Corner Connection	Conección de esquina	1
3*	1314003	PA-Tube 4 x 0.65, length 3 m	Tubo PA 4 x 0,65, Largo 3 m	1
4	21233FB	Nut	Tuerca	1
5	671G22	Cylinder Rod End	Final barra cilíndrica	1
6	999-194Q	Air Cylinder with nut	Cilindro de aire con tuerca	1
7	999-411M5-4	Coupling	Acoplamiento	1
8	95291	Nut	Tuerca	1
9	671G23	Cylinder Rod End	Cilindro de aire con tuerca	1
10	671C25	Connection	Conección	1
11	80783	Bracket	Soporte	1
12	99373G	Screw	Tornillo	3
13	HA20B	Washer	Arandela	3
14	999-172C	Speed Regulating Valve	Valvula reguladora de velocidad	1
15	999-400M5-4	Coupling	Acoplamiento	2
16	999-430-4-4	Coupling	Acoplamiento	1
17	99590J	Bracket	Soporte	1
18	95111	Screw	Tornillo	2
19	90561K	Wood Screw	Tornillo madera	2
20	999-174D	4 Way Solenoid Valve 24 V DC	Solenoid 24 V DC	1
21	998-429B	Coupler Plug	Enchufe de acople	1
22	999-292	Coupling	Acoplamiento	2
23	995-735Q	Cable with plug, 37 pins, for 997A735, not shown	Cable con enchufe, 37 pines, para 997A735, no se muestra	1
23A**	90233CX	Cable with plug, 6 pins, for 997A730	Cable con enchufe, 6 pines, para 997A730	1
23B**	995-852F	Cable with plug, 37 pins, for 997A852, not shown	Cable con enchufe, 37 pines, para 997A852, no se muestra	1
24	99683M	Filter Regulator Assembly	Conj. Regulador del Filtro	1
25	999-179	Filter Regulator	Regulador del Filtro	1
26	999-254N	O-Ring	Empaquetadura	1
27	999-254D	Filter Glass with condence drain	Taza del filtro, con valvula de drenaje condensada	1
28			Anexo ajustable	1
29	999-210A	Barbed Fitting	Anexo ajustable	2
30	99683C	Holder	Sujetador	1
31	90561K	Wood Screw	Tornillo para madera	1
32*	999-411G1/8-6	Coupling	Acoplamiento	1
33	1314001	PA-Tube 6 x 1, length 1.5 m	Tubo PA 6 x 1, Largo 1,5 m	1
34	999-460M5-4	Speed Regulating Coupling	Acoplamiento regulador velocidad	1
34A**	995-735QH	Cable with plug, 37 pins, for 997A735, not shown	Cable con enchufe, 37 pines, para 997A735, no se muestra	1
	995-852FH	Cable with plug, 37 pins, for 997A852, not shown	Cable con enchufe, 37 pines, para 997A852, no se muestra	

* Please indicate part No., description and required length when ordering.

* Favor indicar No. de parte, descripción y cantidad requerida cuando ordene.

** Extra order and charge item

** Cargo extra por parte y envio.

THREAD CHAIN CUTTER KNIVES AND CHAIN CUTTER DRIVE FOR 80700 C, CD
CORTADOR DE CADENETA Y ACCIONADOR DE CORTADOR DE CADENETA PARA 80700 C, CD

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1	80671	Knife Bar	Barra de las cuchillas	1
2	22852G	Screw for upper knife	Tornillo para cuchilla superior	1
3	98	Screw	Tornillo	1
4	460	Collar	Abrazadera	1
5	88	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
6	110-4	Spring	Resorte	1
7	80677	Upper Knife	Cuchilla superior	1
8	459	Shaft for chain cutter knife	Eje para cortador de cadeneta	1
9	80675	Lower Knife	Cuchilla inferior	1
10	88D	Screw for lower knife	Tornillo para cuchilla inferior	1
11	29132S	Connection Ass. for chain cutter rive	Conj. conec. cortador cadeneta	1
12	18	Nut	Tuerca	1
13	80670	Fiber Plate	Placa	1

THREAD CHAIN CUTTER FOR 80700 CD1, PNEUM. DRIVE FROM BELOW
FADENKETTEN-ABSCHNEIDER FÜR 80700 CD1, PNEUM. ANTRIEB VON UNTEN

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1 - 45	99711	Cutter, pneumatic	Cortador neumático	1
1	99711E	Cover	Cubierta	1
2	95182MS	Screw	Tornillo	2
3	25S	Screw	Tornillo	2
4	95954	Washer	Arandela	2
5	99711A	Holder for lower knife	Soporte cuchilla inferior	1
5A	95515	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
6	22542	Screw	Tornillo	1
7	93	Screw	Tornillo	2
8	99669U	Lower Knife	Cuchilla inferior	1
9	99711B	Knife Lever	Leva cuchilla	1
10	22582	Screw	Tornillo	1
11	79	Screw	Tornillo	1
12	99670U	Upper Knife	Cuchilla superior	1
13	52875G	Spring	Resorte	1
14	460	Collar	Abrazadera	1
15	88	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
16	99711D	Knife Drive Lever	Leva accionamiento cuchilla	1
17	22852	Screw	Tornillo	1
18	99711C	Shaft for knife lever	Eje leva acci. cuchilla	1
19	999-194V	Air Cylinder	Cilindro de aire	1
20	999-401G1/8-4	Coupling	Acoplamiento	1
21*	1314003	PA Tube 4 x 0,65, length 1,5 m	Tubo PA 4x0,65, Largo 1,5 m	1
22	999-412R1/8-4	Corner Connection	Conexión de esquina	1
23	99590R	Spacer	Espaciador	1
24	999-194VA	Fork	Tridente	1
25	99711H	Bracket for air cylinder	Soporte cilindro de aire	1
26	95152	Screw	Tornillo	2
27	96902	Washer	Arandela	2
28	99711J	Cover for air cylinder	Cubierta cilindro de aire	1
29	96901Z	Washer	Arandela	1
30	998-147C	Holder Rod	Porta varilla	1
31	998-147D	Clamp	Sujetador	1
32	90561Q	Wood Screw	Tornillo madera	1
33	999-183D	5 Way Valve	Valvula 5 vias	1
34	999-461G1/8-4	Speed Reg. Coupling	Acoplamiento reg. velocidad	2
35	999-140	Muffler	Amortiguador	2
36	999-149	Gasket	Empaquetadura	2
37	999-411G1/8-4	Corner Connection	Conexión de esquina	1
38*	1314002	PA-Tube 8 x 1,25, length 1 m	Tubo PA 8 x 1,25, Largo 1 m	1
39	99683KB	Guide	Guía	1
40	95173	Screw	Tornillo	2
41	99688BA	Clamp	Sujetador	1
42	99266	Screw	Tornillo	2
43	99683J	Stud	Perno	1
44	95250	Nut	Tuerca	1
45	79084VA	Knee Press Plate	Placa presión rodilla	1
46	80463A	Machine Fastening Screw	Tornillo sujetador de la máquina	1
47	96203	Locking Ring	Empaquetadura de presión	1
48	80692DA	Bushing for knife lever shaft	Bocina cigueñal cuchilla	3

* Please indicate part No., description and required length when ordering.

* Favor indicar No. de parte, descripción y cantidad requerida cuando ordene.

THREAD CHAIN CUTTER FOR 80700C1, CD1, PNEUM. DRIVE FROM ABOVE
FADENKETTEN-ABSCHNEIDER FÜR 80700C1, CD1, PNEUM. ANTRIEB VON OBEN

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1-31	99712-807	Cutter, electro-pneumatic	Cortador electroneumático	1
1	1314001	PA-Tube 6x1, length 1 m	Tubo PA6x1, Largo 1 m	1
2	999-412R1/8-6	Corner Connection	Conexión de esquina	2
3	999-194V	Air Cylinder	Cilindro de aire	1
4	999-465-6	Speed Control Valve	Valvula control velocidad	2
5	99711HA	Bracket for air cylinder	Soporte cilindro de aire	1
6	99590R	Spacer	Espaciador	1
7	95403	Screw	Tornillo	2
8	96902	Washer	Arandela	2
9	999-194VA	Fork	Tridente	1
10	99711F	Link Connection	Conector	1
11	99711E	Cover	Cubierta	1
12	99364M	Screw	Tornillo	1
13	52875G	Spring, not shown, see page 59	Resorte, no se muestra, ver pág. 59	1
14	460	Collar, not shown, see page 59	Abrazadera, no se muestra, ver pág. 59	1
15	88	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
16	99711CA	Shaft for knife lever	Eje leva cuchilla	1
17	99711G	Link	Conector	1
18	95409	Screw	Tornillo	2
19	95954	Washer	Arandela	4
20	99711B	Knife Lever	Leva cuchilla	1
21	22582	Screw	Tornillo	1
22	79	Screw	Tornillo	1
23	99711A	Holder for lower knife	Soporte cuchilla inferior	1
24	95515	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
25	99669U	Lower Knife	Cuchilla inferior	1
26	99670U	Upper Knife	Cuchilla superior	1
27	22542	Screw	Tornillo	1
28	95182MS	Screw	Tornillo	2
29	93	Screw	Tornillo	2
30	25S	Screw	Tornillo	2
31	999-430-6-6	Coupling, not shown	Acoplamiento, no se muestra	1

HOT THREAD CHAIN CUTTER FOR 80700C1H, CD1H
CORTADOR CALIENTE DE CADENETA PARA 80700C1H, CD1H

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant. Req.</u>
1-26	99712H807	Hot Cutter, electro-pneumatic	Cortador caliente electroneumático	1
1	1314001	PA-Tube 6x1, length 1 m	Tubo PA6x1, Largo 1 m	1
2	999-412R1/8-6	Corner Connection	Conexión de esquina	2
3	999-194V	Air Cylinder	Cilindro de aire	1
4	999-465-6	Speed Control Valve	Valvula control velocidad	2
5	99711HA	Bracket for air cylinder	Soporte cilindro de aire	1
6	99590R	Spacer	Espaciador	1
7	95403	Screw	Tornillo	2
8	96902	Washer	Arandela	2
9	999-194VA	Fork	Tridente	1
10	99711F	Link Connection	Conector	1
11	99711EH	Cover	Cubierta	1
12	99364M	Screw	Tornillo	1
13	460	Collar, not shown, see page 59	Resorte, no se muestra, ver pg. 59	1
14	88	Set Screw	Tornillo de sujeción	1
15	99711CA	Shaff for knife lever	Eje leva cuchilla	1
16	99711GH	Link	Conector	1
17	95409	Screw	Tornillo	2
18	95954	Washer	Arandela	3
19	999-315B	Hot Cutter for thread chain with control box	Cortador caliente de cadeneta con caja de control	1
20	999-315BAK	Knife for hot cutter	Cuchilla para cortador caliente	1
21	99711KH	Base	Base	1
22	96879	Pin	Pasador	1
23	96900	Washer	Arandela	1
24	25S	Screw	Tornillo	2
25	22874F	Screw	Tornillo	1
26	95182MS	Screw	Tornillo	1

CONTROL FOR ELECTRO-PNEUMATIC THREAD CHAIN CUTTER 80700C1, CD1
CONTROL PARA CORTADOR DE CADENETA ELECTRONEUMATICO PARA 80700C1, CD1

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u> <u>Cant. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			
1.	99712AE	Control for thread chain cutter	Control para cortador de cadeneta	1
*2.	134001	PA Tube 6 x 4; 2.5 m long	Tubo PA 6 x 4; 2,5 m largo	1
**3.	995-735QH	Cable for 997A735	Cable para 997A735	1
**3A.	995-852FH	Cable for 997A852	Cable para 997A852	1
4.	998-429B	Coupler Plug	Enchufe de acople	1
5.	999-174D	Solenoid Valve	Valvula del solenoide	1
6.	999-431-6	T-Fitting	Parte T	1
7.	90561K	Screw	Tornillo	4
8.	95111	Screw	Tornillo	4
9.	99590J	Bracket	Soporte	2

CONTROL FOR ELECTRO-PNEUMATIC HOT THREAD CHAIN CUTTER 80700C1H, CD1H
CONTROL PARA CORTADOR CALIENTE DE CADENETA ELECTRONEUMATICO PARA 80700C1H, CD1H

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u> <u>Cant. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			
1	99712HAE	Control for hot thread chain cutter	Control para cortador caliente de cadeneta	1
2*	134001	PA Tube 6 x 4; 2.5 m long	Tubo PA 6 x 4; 2,5 m largo	1
3**	995-735QH	Cable for 997A735	Cable para 997A735	1
3A**	995-852FH	Cable for 997A852	Cable para 997A852	1
4	998-429B	Coupler Plug	Enchufe de acople	1
5	999-174D	Solenoid Valve	Valvula del solenoide	4
7	90561K	Screw	Tornillo	4
8	95111	Screw	Tornillo	2
9	99590J	Bracket	Soporte	1
10	998-338	Knee Switch	Interruptor de rodilla	1
11	999-99	Reduction Valve	Valvula de reducción	2
12	999-176	Connector	Conector	1
13	999-185	T-Connector	Conector T	1
14	999-411G1/8-6	Corner Connector	Conector de esquina	1
15	90235FG	Terminal Box, not shown	Caja de terminales, no se muestra	1
16	90242TA	Control Board, not shown, see page 67	Tablero de control, no se muestra ver pág. 67	

* Please indicate part No., description and required length when ordering.

* Favor indicar No. de parte, descripción y largo requerido cuando ordene.

** Extra send and charge item, see also page 55

** Cargo extra por parte y envío, ver también pág. 55

SEWING PARTS, STYLE 80700C, C1, C1H, C2
PIEZAS DE FORMACION DE COSTURA, MODELOS 80700C, C1, C1H, C2

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Canf. Req.</u>
		Presser Foot w/ filler cord guide opening dia. 5 mm	Pie prensatelas con guía para cordón, 5 mm	
		Presser Foot Shank	Tronco del prensatelas	
1	80720C	Screw	Tornillo	1
2	80730E	Shoulder Screw	Tornillo de encuentro	1
3	22570	Nut	Tuerca	2
4	HA65E	Countersunk Screw	Tornillo de encuentro	1
5	907	Spring	Resorte	1
6	22525C	Chaining Section	Sección de formación cadeneta	1
7	80730F	Sleeve	Manguito	1
8	80730D	Presser Foot Bottom	Parte inferior pie prensatelas	1
9	80620H	Filler Cord Guide	Guía para cordón	1
10	80730B	Screw	Tornillo	1
11	80730C	Washer	Arandela	1
12	99293	Upper Feed Dog for 80700C	Transporte superior para 80700C	2
13	95955	Upper Feed Dog for 80700C1, C1H, C2	Transporte superior para 80700C1, C1H, C2	2
14	81226AF	Screw for 80700C	Tornillo para 80700C	1
14A	80726	Screw for 80700C1, C1H, C2	Tornillo para 80700C1, C1H, C2	1
15	136A	Throat Plate with filler cord guide opening dia. 5 mm and guiding tube for 80700C	Plancha de aguja con guía para cordón, 5mm de diámetro y tubo guía para 80700C	2
15A	99286A	Throat Plate with filler cord guide opening dia 5 mm but without guiding tube for 80700C	Plancha de aguja con guía para cordón, 5mm de diámetro, sin tubo guía para 80700C	1
16	80724C	Throat Plate with filler cord guide opening dia. 5 mm for 80700C1, C1H, not shown	Plancha de aguja con guía para cordón, 5mm de diámetro para 80700C1, C1H, no se muestra	1
16B	A10458-1C	Throat Plate with filler cord guide opening dia. 5 mm for 80700C2, not shown	Plancha de aguja con guía para cordón, 5mm de diámetro para 80700C2, no se muestra	1
16C	A10458-2C	Countersunk Screw	Tornillo de encuentro	3
		Feed Dog for 80700C	Diente alimentador para 80700C	1
17	80	Feed Dog for 80700C1, C1H, C2	Diente alimentador 80700C1, C1H, C2	1
18	G80605E	Edge Guide	Guía lateral	1
18A	A10457C	Screw	Tornillo	1
19	81203	Presser Foot with filler tape guide slot width 8 mm, height 3 mm	Pie prensatelas con guía para cinta, Ancho 8 mm, Alto 3 mm	2
20	22548	Presser Foot Shank	Tronco del prensatelas	1
21*	80720CB	Screw	Tornillo	1
		Shoulder Screw	Tornillo de encuentro	2
22	80730E	Nut	Tuerca	1
23	22570	Countersunk Screw	Tornillo de encuentro	1
24	HA65E	Spring	Resorte	1
25	907	Chaining Section	Sección de formación cadeneta	1
26	22525C	Sleeve	Manguito	1
27	80730F	Presser Foot Bottom	Parte inferior pie prensatelas	1
28	80730D	Filler Cord Guide	Guía para cordón	1
29	80620H	Screw	Tornillo	1
30	80730BB	Washer	Arandela	1
31	80730CB	Presser Foot with filler cord guide opening dia. 6 mm for 80700C1, C1H, C2, not shown	Pie prensatelas con guía para cordón, dia 6 mm para 80700C1, C1H, C2, no se muestra	2
32	99293	Nut	Tuerca	2
33	95955	Presser Foot Bottom	Parte inferior pie prensatelas	1
34	A10456-2C	Presser Foot Spring	Resorte pie prensatelas	2
35	12934A	Presser Foot Spring	Resorte pie prensatelas	1
36	A10456A2C	Presser Foot Shank	Tronco pie prensatelas	1
37	80730M	Presser Foot Chaining Section	Sección formación cadeneta prensatelas	1
38	80730N	Screw	Tornillo	1
39	A10456BC	Screw	Tornillo	1
40	A10456EC	Sleeve	Manguito	1
41	22560A	Spring	Resorte	3
42	22894C	Screw	Tornillo	2
43	80620H	Parallal Pin	Pasador paralelo	3
44	80620P	Roll Pin	Pasador	2
45	95116	Finger Guard	Guarda dedos	1
46	96522			1
47	96653			1
48	99682VG			1

* Extra order and charge item

* Cargo extra por parte y envío.

SEWING PARTS, STYLE 80700CD
PIEZAS DE FORMACION DE COSTURA, MODELO 80700CD

<u>Ref. No.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Ref. No.</u>	<u>Parte No.</u>			<u>Cant.Req.</u>
1	80720CE	Presser Foot with filler cord guide opening dia. 6 mm	Pie prensatelas con guía para cordón, 6 mm	1
2	A10456B	Presser Foot Shank	Tronco del prensatelas	1
3	22894C	Screw	Tornillo	3
4	80620P	Spring	Resorte	1
5	22560A	Screw	Tornillo	2
6	12934A	Nut	Tuerca	2
7	99682VG	Finger Guard	Guarda dedos	1
8	96653	Roll Pin	Pasador	1
9	87B	Screw	Tornillo	1
10	80730N	Presser Foot Spring	Resorte pie prensatelas	2
11	80730M	Presser Foot Spring	Resorte pie prensatelas	2
12	A10456FL	Presser Foot Yielding Sec., left	Secc. unión pie prensatelas, izquierda	1
13	96502	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
14	A10456FR	Presser Foot Yielding Sec., right	Secc. unión pie prensatelas, derecha	1
15	96502	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
16	80620H	Sleeve	Manguito	2
17	A10456AE	Presser Foot Bottom	Parte inferior pie prensatelas	1
18	96522	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
19	81226AF	Upper Feed Dog	Diente alimentador superior	1
20	136A	Screw	Tornillo	2
21	80724CD	Throat Plate with filler cord guide opening dia. 5 mm	Plancha de aguja con guía para cordón, 5mm de diámetro	1
22	80	Countersunk Screw	Tornillo de encuentro	3
23	80705CD	Feed Dog	Diente alimentador	1
24	80703	Edge Guide	Guía lateral	1
25	22548	Screw	Tornillo	2
26	80720CD	Presser Foot with filler cord guide opening dia. 6 mm	Pie prensatelas con guía para cordón, 6 mm	1
27	A10412B	Presser Foot Shank	Tronco del prensatelas	1
28	22894C	Set Screw	Tornillo de sujeción	3
29	80620P	Spring	Resorte	1
30	22560A	Set Screw	Tornillo de sujeción	2
31	12934A	Nut	Tuerca	2
32	99682VD	Finger Guard	Guarda dedos	1
33	96653	Sleeve	Manguito	1
34	87B	Countersunk Screw	Tornillo de encuentro	1
35	A10412AN	Presser Foot Bottom	Parte inferior del pie prensatelas	1
36	96522	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
37	80730F	Spring	Resorte	1
38	A10412C	Chaining Section	Sección de formación cadeneta	1
39	80620H	Sleeve	Manguito	1
40*	A10408A	Filler Cord Guide, inside dia. 8 mm	Guía para cordón, diámetro interno 8 mm	1
41*	95157	Screw	Tornillo	1
42*	95955A	Washer	Arandela	1

* Extra order and charge item

* Cargo extra por parte y envío.

SEWING PARTS, STYLE 80700CD1, CD1H
PIEZAS DE FORMACION DE COSTURA, MODELOS 80700CD1, CD1H

<u>Part No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Parte No.</u>	<u>Ref. No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1	80720DA	Presser Foot with filler cord guide opening dia. 6 mm	Pie prensatelas con guía para cordón, 6 mm	1
2	80730HA	Presser Foot Shank	Tronco del prensatelas	1
3	22894C	Screw	Tornillo	3
4	80732B	Spring	Resorte	1
5	22560A	Screw	Tornillo	2
6	12934A	Nut	Tuerca	2
7	80796A	Finger Guard	Guarda dedos	1
8	91	Screw	Tornillo	1
9	80730N	Presser Foot Spring	Resorte pie prensatelas	2
10	80730M	Presser Foot Spring	Resorte pie prensatelas	2
11	80730K	Presser Foot Yielding Section, left	Secc. unión pie prensatelas, izquierda	1
12	96502	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
13	80730J	Presser Foot Yielding Section, right	Secc. unión pie prensatelas, derecha	1
14	96502	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
15	80620H	Sleeve	Manguito	2
16	80730GA	Presser Foot Bottom	Parte inferior pie prensatelas	1
17	22856C	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
18	80726	Upper Feed Dog	Diente alimentador superior	1
19	99286A	Screw	Tornillo	2
20	A10458-1	Throat Plate with filler cord guide opening dia. 5 mm	Plancha de aguja con guía para cordón, 5mm de diámetro	1
21	80	Countersunk Screw	Tornillo de encuentro	3
22	80705	Feed Dog	Diente alimentador	1
23	80703	Edge Guide	Guía lateral	1
24	22548	Screw	Tornillo	2

* Extra order and charge item

* Cargo extra por parte y envío.

SEWING PARTS, STYLE 80700CD2
PIEZAS DE FORMACION DE COSTURA, MODELO 80700CD2

<u>Part No.</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Amt. Req.</u>
<u>Parte No.</u>	<u>Ref. No.</u>			<u>Cant. Req.</u>
1	80720DA	Presser Foot with filler cord guide opening dia. 6 mm	Pie prensatelas con guía para cordón, 6 mm	1
2	80730HA	Presser Foot Shank	Tronco del prensatelas	1
3	22894C	Screw	Tornillo	3
4	80732B	Spring	Resorte	1
5	22560A	Screw	Tornillo	2
6	12934A	Nut	Tuerca	2
7	80796A	Finger Guard	Guarda dedos	1
8	91	Screw	Tornillo	1
9	80730N	Presser Foot Spring	Resorte pie prensatelas	2
10	80730M	Presser Foot Spring	Resorte pie prensatelas	2
11	80730K	Presser Foot Yielding Section	Secc. unión pie prensatelas, izq.	1
12	96502	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
13	80730J	Presser Foot Yielding Section	Secc. unión pie prensatelas, derecha	1
14	96502	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
15	80620H	Sleeve	Manguito	2
16	80730GA	Presser Foot Bottom	Parte inferior pie prensatelas	1
17	22856C	Parallel Pin	Pasador paralelo	1
18	80726	Upper Feed Dog	Diente alimentador superior	1
19	99286A	Screw	Tornillo	2
20	A10458-2	Throat Plate with filler cord guide opening dia 5 mm	Plancha de aguja con guía para cordón, 5mm de diámetro	1
21	80	Countersunk Screw	Tornillo de encuentro	3
22	80705	Feed Dog	Diente alimentador	1
23	80703	Edge Guide	Guía lateral	1
24	22548	Screw	Tornillo	2

* Extra order and charge item

* Cargo extra por parte y envío.